

## Станция аэрационной очистки стоков AQUALOS

Модель	Глубина подводящей трубы	Производительность	Залповый сброс	Габаритные размеры Д * Ш * В	Цена
AL-2 (h=1,50m) UN	До 30 см	400л/сут	120л	860*860*1500	96 600
AL-3 (h=1,85m) UN	До 50 см	600л/сут	200л	860*860*1850	108 000
AL-4 (h=2,28m) UN	До 60 см	800л/сут.	230л	860*860*2280	123 000
AL-5 (h=2,28m) UN	До 60 см	900л/сут.	320л	1000*1000*2280	135 000
AL-5 (h=2,50m) UN	До 85 см	900л/сут.	320л	1000*1000*2500	140 000
AL-5 (h=3,00m) UN	До 120 см	900л/сут.	320л	1000*1000*3000	158 000
AL-5 (h=3,60m) UN	До 180 см	900л/сут.	320л	1000*1000*3600	189 000
AL-7 (h=2,28m) UN	До 60 см	1200л/сут.	500л	1100x1100x2280	163 000
AL-7 (h=2,50m) UN	До 85 см	1200л/сут.	500л	1100x1100x2500	167 000
AL-7 (h=3,00m) UN	До 120 см	1200л/сут.	500л	1100x1100x3000	185 000
AL-8 (h=2,28m) UN	До 60 см	1600л/сут.	630л	1200*1200*2280	173 000
AL-8 (h=2,50m) UN	До 85 см	1600л/сут.	630л	1200*1200*2500	179 000
AL-8 (h=3,00m) UN	До 120 см	1600л/сут.	630л	1200*1200*3000	195 000
AL-8 (h=3,60m) UN	До 180 см	1600л/сут.	630л	1200*1200*3600	227 000
AL-10 (h=2,28m) UN	До 60 см	2000л/сут.	800л	1500*1500*2280	226 000

AL-10 (h=2,50m) UN	До 85 см	2000л/сут.	800л	1500*1500*2500	233 000
AL-10 (h=3,00m) UN	До 120 см	2000л/сут.	800л	1500*1500*3000	257 000
AL-15 (h=2,28m) UN	До 60 см	3000л/сут.	1025л	1750*1750*2280	296 000
AL-15 (h=2,50m) UN	До 85 см	3000л/сут.	1025л	1750*1750*2500	300 000
AL-15 (h=3,00m) UN	До 120 см	3000л/сут.	1025л	1750*1750*3000	327 000
AL-20 (h=2,28m) UN	До 60 см	4000л/сут.	1250л	2000*2000*2280	377 000
AL-20 (h=2,50m) UN	До 85 см	4000л/сут.	1250л	2000*2000*2500	383 000
AL-20 (h=3,00m) UN	До 120 см	4000л/сут.	1250л	2000*2000*3000	403 000
AL-30 (h=2,50m) UN	До 85 см	6000л/сут.	1700л	2250*2250*2500	556 000
AL-30 (h=3,00m) UN	До 120 см	6000л/сут.	1700л	2250*2250*3000	587 000
AL-40 (h=2,50m) см	До 85 см	8000л/сут.	2250л	2000*2660*2500	644 000
AL-40 (h=2,50m) емк.*	До 85 см	8000л/сут.	2150л	2000*2660*2500	650 000
AL-40 (h=3,00m) см	До 120 см	8000л/сут.	2250л	2000*2660*3000	679 000
AL-40 (h=3,00m) емк.*	До 120 см	8000л/сут.	2150л	2000*2660*3000	685 000
AL-50 (h=2,50m) см	До 85 см	9000л/сут.	2700л	2000*3160*2500	783 000
AL-50 (h=2,50m) емк.*	До 85 см	9000л/сут.	2500л	2000*3160*2500	788 000
AL-50 (h=3,00m) см	До 120 см	10000л/сут.	2700л	2000*3160*3000	819 000
AL-50 (h=3,00m) емк.*	До 120 см	10000л/сут.	2500л	2000*3160*3000	823 000

AL-75 (h=2,50m) см	До 85 см	12000л/сут.	3600л	2000*4160*2500	1 025 000
AL-75 (h=2,50m) емк.*	До 85 см	12000л/сут.	3500л	2000*4160*2500	1 030 000
AL-75 (h=3,00m) см	До 120 см	13000л/сут.	3600л	2000*4160*3000	1 078 000
AL-75 (h=3,00m) емк.*	До 120 см	13000л/сут.	3500л	2000*4160*3000	1 083 000
AL-100 (h=2,50) см	До 85 см	18000л/сут.	4500л	2000*5160*2500	1 272 000
AL-100 (h=2,50m) емк.*	До 85 см	18000л/сут.	4400л	2000*5160*2500	1 277 000
AL-100 (h=3,00m) см	До 120 см	18000л/сут.	4500л	2000*5160*3000	1 312 000
AL-100 (h=3,00m) емк.*	До 120 см	18000л/сут.	4400л	2000*5160*3000	1 317 000
AL-150 (h=2,50) см	До 85 см	24000л/сут.	6100л	4160*4000*2500	2 151 000
AL-150 (h=2,50m) емк.*	До 85 см	24000л/сут.	6000л	4160*4000*2500	2 157 000
AL-150 (h=3,00) см	До 120 см	24000л/сут.	6100л	4160*4000*3000	2 190 000
AL-150 (h=3,00m) емк.*	До 120 см	24000л/сут.	6000л	4160*4000*3000	2 195 000
AL-200 (h=2,50m) емк.*	До 85 см	35000л/сут.	9000л	5160*4000*2500	2 809 000
AL-200 (h=3,00m) емк.*	До 120 см	35000л/сут.	9000л	5160*4000*3000	2 863 000

**Un** – универсальная станция (самотечная/принудительная)

\*емк- емкостная/принудительная станция

см – самотёчная станция

Станции от модели AL-40 до модели AL-200 комплектуются аварийной сигнализацией.

При желании в станции с принудительным водоотведением может быть установлен ультрафиолетовый обеззараживатель воды.

## Горизонтальные установки аэрационной очистки стоков AQUALOS

Модель	Глубина подводящей трубы	Производительность	Залповый сброс	Габаритные размеры	Цена
AL-4 горизонт *	До 30 см	800 л/сут	200 л	1620*1000*1300	141 000
AL-5 горизонт*	До 30 см	900 л/сут	300 л	1820*1000*1300	151 000
AL-7 горизонт*	До 30 см	1200 л/сут	550 л	2120*1000*1300	185 000
AL-10 горизонт*	До 30 см	2000 л/сут	800 л	2120*1260*1570	235 000

\*насос дренажный в комплекте

## Дополнительное оборудование

Наименование	Розничная стоимость
Дренажный насос Denzel DPX 650	6 500
Дренажный насос Belamos DWP 750	13 000
Аварийная сигнализация	4 400
Компрессорный ящик	19 000
Вкладыш 1м3 (1000*1000*1800)	77 000
Горловина 25 см на А2-А20	10 100
Горловина 75 см на А5-А20	15 900
Горловина 10 см на Аквалос горизонтальный	7 800
Горловина 10 см на А30-150	5 500
Емкость чистой воды	5 200
Электромагнитный клапан	5 800
Пруток Бухта 5 кг натуральный/зеленый	5 200/7 800
Кварцевый песок	2 800
Блок с розетками	3 200
Крышка на А3-А5	14 500
Крышка на А7-А8	18 000
Корзина для мусора А40-А150	49 000
УФО на А8-А40 (монтаж + насос Denzel)	40 500
УФО на А50-А150 (монтаж + насос Belamos)	205 000
Пористый фильтр до А15-А30	51 000
Пористый фильтр от А-40 до А-100	148 000
Пористый фильтр на А150	209 400
Компрессор SECON 40	12 000
Компрессор SECON 60	14 000

Компрессор SECON 80	19 000
Компрессор SECON 100	24 000
Компрессор SECON 120	30 000
Компрессор SECON 150	43 000
Компрессор SECON 200*	50 000
Мембраны для компрессора SECON 40/60/80/100/120	3 990
Мембраны для компрессора HIBLOW	4 400
Жиклер	120
Аэрационный элемент А2-А5	5 800
Аэрационный элемент А7-А10	6 900
Аэрационный элемент А15-А30 (2 шт в комплекте)	15 600
Аэрационный рукав	1 000
Ершовая загрузка	600
Био-препарат «БактериУм» 1л	2890
Врезка 1 шт	1 000

### Сепаратор жиров вертикальные (вход до 400мм)

Технические параметры	СЖ-1	СЖ-2	СЖ-3	СЖ-5	СЖ-7	СЖ-10
Максимальный расход воды (л/сек)	1	2	3	5	7	10
Длина (мм)	860	1000	1100	1200	1500	1750
Ширина (мм)	860	1000	1100	1200	1500	1750
Высота (мм)	1850	2000	2000	2000	2000	2000
Стоимость	116 000	135 000	154 000	177 000	202 000	255 000

### КНС (с полками под насос)

Объем	Габаритные размеры Д*Ш*В, мм	Стоимость	
		стандарт	с усилением
1,5 м3	1000/1000/2280	68 000	86 000
2,5 м3	1260/1260/2280	102 000	121 000

КНС под другие объемы рассчитываются индивидуально  
 Все цены указаны с учетом НДС 20%

## Погреб

Модель	Внутренний объем, м3	Габаритные размеры Д*Ш*В, мм	Цена
Погреб-1	6	2000*1500*2250	302 000
Погреб-2	8	2000*2000*2250	336 000
Погреб-3	12	2000*3000*2350	381 000

## Станция безреагентной очистки питьевой воды AQUASIP

№	Параметры	«АКВАСИП»		
		1000*1000*2280	1260*1260*2280	1550*1550*2280
1	Габаритные размеры корпуса Д*Ш*В, мм	1000*1000*2280	1260*1260*2280	1550*1550*2280
2	Производительность «АКВАСИП», м3	1	1,6	2
3	Стоимость, руб.	256 000	289 000	318 000

## Кессоны

Модель	Внутренний объем, м3	Обсадная муфта, мм	Габаритные размеры Д*Ш*В, мм	Цена
Аквалос Кессон - 5	1,5	106-114, 120-133, 140-150 (по запросу)	1000*1000*2000	66 000
Аквалос Кессон - 8	2,5	106-114, 120-133, 140-150 (по запросу)	1200*1200*2000	82 000
Аквалос Кессон - 10	3,5	106-114, 120-133, 140-150 (по запросу)	1500*1500*2000	100 000